

TEMATICA DE CONTROL**SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ**

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANȚIONABILĂ DE	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
	CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME			
1.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu ajutorul echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare - centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2, Pct 5.1, 5.2. L 319/2006 Art.13- lit r	L 319/2006 Art. 39, alin2	5.000-10.000
2.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu echipamente de muncă corespunzătoare care să aibă echipamente de protecție colectivă, cum sunt balustrade solide(suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă), platforme sau plase de prindere.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2, Pct 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13- lit q	L 319/2006 Art. 39, alin5	3500-7000
	SCHELE ȘI SCĂRI			
3.	Verificarea modului de concepere, construire și întreținere a schelelor pentru a evita prăbușirea sau deplasarea lor accidentală.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.1. L 319/2006 Art.13 lit.a	L 319/2006 Art. 39, alin 4-	4.000-8.000
4.	Verificarea modului în care sunt protejate și utilizate platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.2. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit m	L 319/2006 Art. 39, alin 4- lit m	5.000-10.000
5.	Verificarea modului în care se controlează schelele, de către o persoană competentă, înainte de utilizarea lor, la intervale periodice, după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanțe care le-ar fi putut afecta rezistența sau stabilitatea.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.3. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
6.	Scările trebuie să aibă o rezistență suficientă și să fie corect întreținute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.4. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit m	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit m	5.000-10.000

7.	Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 6.5. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit m	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit m	5.000-10.000
	EXCAVAȚII, PUȚURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE			
8.	Verificarea modului de prevenire a riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.a L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
9.	Verificarea modului de prevenire a pericolelor legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.b L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
10.	Verificarea modului în care se asigură o ventilație suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.c L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
11.	Verificarea modului în care se asigură un loc sigur în care lucrătorii se pot adăposti în caz de incendiu, iruperea apei sau a căderilor materialelor	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.1. lit.d L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
12.	Verificarea măsurilor care trebuie luate înainte de începerea terasamentelor pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de distribuție.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.2. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit f	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit f	5.000-10.000
13.	Asigurarea căilor sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații.	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.3. L 319/2006,Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000
14.	Plasarea grămezilor de pământ, a materialelor și a vehiculelor în mișcare la o distanța suficientă față de excavații, eventual, construirea unor bariere corespunzătoare pentru evitarea prăbușirii acestora	HG 300/2006 Anexa 4 – PB2 Pct 10.4. L 319/2006 Art.39,alin 9 - lit s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit s	5.000-10.000

	LUCRĂRI DE DEMOLARE			
15.	Executarea lucrărilor de demolare pe baza unor metode si proceduri corespunzătoare si sub supravegherea unei persoane competente	HG 300/2006 Anexa 4 PB2 Pct. 11 L 319/2006 Art. 13- lit. a	L 319/2006 Art. 39 – alin 4	4000 –8000
16.	Luarea tuturor măsurilor de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranței și instabilității temporare lucrării	HG 300/2006 Anexa 4 – P B 2 Pct. 12.2 L 319/2006 Art. 13- lit. a	L 319/2006 Art. 39 – alin 4	4000 –8000
17.	Cofrajele, suporturile temporare și sprijinele trebuie să fie proiectate și calculate, realizate și întreținute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse.	HG 300/2006,Anexa 4 – PB2, Pct12.3. L319/2006 Art. 13- lit. a	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4000 –8000
	LUCRĂRI EXECUTATE CU INSTALAȚII DE RIDICAT			
18.	Folosirea instalațiilor de ridicat verificate și supuse încercărilor controalelor periodice conform prevederilor legate și manevrarea lor de către lucrători calificați	HG 300/2006,Anexa 4 PB 2 Pct.7,L319/2006,Art.39(9)- lit. 1	L 319/2006 Art. 39(9)- lit. 1	5000 –10000
	PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII			
19.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.32 L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	L 319/2006 Art 39 – alin 9- lit f	5.000-10.000
20.	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006 Anexa 1 – Pct 3.3.23 L 319/2006 Art 13 – lit i	L 319/2006 Art. 39- alin (4)	4.000-8.000
	SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR			
21.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute.	L 319/2006,Art 13 – lit j	L 319/2006 Art 39 – alin (4)	4.000 – 8.000

T E M A T I C A D E C O N T R O L R E L A Ţ I I D E M U N C Ă

Activitatea de identificare și combatere a cazurilor de muncă fără forme legale de angajare în unități care desfășoară activitate în domeniul **construcțiilor** se va efectua având la bază prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- art.10 – art.36 – Încheierea contractului individual de muncă;
- art.108- art.116 – Durata timpului de muncă;
- art.117 – art.121 – Munca suplimentară;
- art.122 – art.125 – Munca de noapte;
- art.132 – art.133 – Repausul săptămânal;
- art.134 – art.138 – Sărbători legale;
- art.139 – art.148 – Concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților;
- art.276 alin.1 – Răspunderea contravențională.

Se vor efectua verificări privind respectarea prevederilor art.2 alin.2 și art.4 din H.G.nr.161/2006, modificată și completată, privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților.

Se vor avea în vedere prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură construcții nr. 632/2007, modificat prin actul adițional nr. 744/2009, în ceea ce privește stabilirea drepturilor salariale.

1. Echipa de control se prezintă la sediul angajatorului sau la un punct de lucru al acestuia.

2. Sunt solicitate declarații unui număr cât mai mare de persoane prezente la lucru. (model anexat prezentei)

3. Se solicită angajatorului următoarele documente:

- contracte individuale de muncă
- foi colective de prezență
- condica de prezență (dacă există)

4. Se confruntă informațiile din declarații cu documentele enumerate la punctul 3 și în situația în care se constată folosirea de către angajator a muncii fără forme legale de angajare, se vor aplica prevederile art. 276 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.